



Perinatal Diagnostic Center & Women's Ultrasound, Inc.
Daryoush Jadali, M.D., F.A.C.O.G.

Ventura, CA | Thousand Oaks, CA | West Hills, CA | Van Nuys, CA

Monday to Friday 8:30 AM - 5:00 PM

Closed Holidays and Weekends



(805) 643-9781

(805) 777-7406

Fax (805) 494-6825

Instrucciones para el Paciente después de la Amniocentesis

Le acaban de realizar una amniocentesis, la extracción de una muestra de líquido de la bolsa de agua que rodea a su bebé durante el embarazo.

1. Manchado vaginal

En muy raras ocasiones, algunas mujeres pueden notar algunas pequeñas rayas de sangre en sus bragas. Esto no es grave, y no debe alarmarse. Sin embargo, llame si tiene sangrado abundante (como un período menstrual).

2. Fugas vaginales

Puede ocurrir una pequeña cantidad de fuga de la vagina. Si se trata de líquido amniótico, será claro, acuoso, no mucoso y no será orina. Esto suele ser una pequeña cantidad y es autolimitante. Después de reposo en cama por un par de días, el agujero generalmente sanará. Si no, y la fuga continúa por más de 24 horas o es una cantidad significativa, llame.

3. Sensibilidad

Algunas mujeres sienten dolor en el lugar donde se extrajo el líquido. Esto es normal y debería desaparecer en un día. Puede tomar Tylenol para el malestar.

4. Fiebre

Siempre existe la posibilidad de tener fiebre cada vez que se penetra la piel, incluso si se corta. Esto suele ser un signo de infección. Es muy raro tener fiebre después de una amniocentesis, pero existe la posibilidad. Si cree que tiene fiebre, tómese la temperatura y, si registra más de 100.4 grados, llame.

5. Calambres

Muchas mujeres tienen cólicos similares a los menstruales después de la prueba. Esto generalmente desaparece en un día. Si los calambres persisten por más de dos días, llame.

6. Viajar

Evite viajar durante 7 días.

Después de la prueba, probablemente se sentirá bien, pero es una buena idea tomarlo con calma durante los próximos 2 o 3 días. Evite las relaciones sexuales. No limpie demasiado la casa, no levante objetos pesados ni suba y baje escaleras, trote o haga ejercicio. Relájese, levante los pies e intente descansar o tomar una siesta. Puedes manejar. Puede ir a trabajar si no es un trabajo físicamente extenuante.

Recuerde que usted es el mejor juez. Si tienes alguna duda, crees que algo no va bien o te preocupas tú o el bebé, no dudes en llamarnos.

Los resultados estarán disponibles en 10-14 días calendario.